



Первая помощь при неотложных состояниях

КРОВОТЕЧЕНИЕ



Скорая медицинская помощь
и медицина катастроф



ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ

Тошнота, рвота «кофейной гущей», черный дегтеобразный стул, слабость, головокружение, отсутствие болей в животе. Иногда может быть рвота неизмененной кровью.



103 или 112



Скорая медицинская помощь
и медицина катастроф

НАРУЖНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ

Прижмите место ранения ладонью или пальцем, наложите на рану давящую повязку.



При ранах, расположенных выше колена или локтя, при артериальном кровотечении может понадобиться наложение жгута.

**Обратитесь за помощью в травмпункт.
Если вы не можете самостоятельно добраться**

 **103 или 112**



Скорая медицинская помощь
и медицина катастроф

НОСОВОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ

**Не запрокидывайте голову назад – это
может привести к попаданию крови в
верхние дыхательные пути и создать
угрозу жизни**

**Наклоните голову слегка вниз и крепко
зажмите крылья носа**

Приложите к переносице холод

Если кровотечение продолжается



103 или 112