

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 октября 2019 года N 2406-р

**[Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2020 год, перечня лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций, перечня лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи]**

(с изменениями на 9 июня 2023 года)

Информация об изменяющих документах

1. Утвердить:

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения согласно [приложению N 1](#);

(Абзац в редакции, введенной в действие [распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2020 года N 2626-р](#). - См. [предыдущую редакцию](#))

перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций, согласно [приложению N 2](#);

перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей, согласно [приложению N 3](#);

(Абзац в редакции, введенной в действие [распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2020 года N 1142-р](#). - См. [предыдущую редакцию](#))

минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, согласно [приложению N 4](#).

2. Признать утратившим силу [распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2018 г. N 2738-р](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 51, ст.8075).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2020 г.

Председатель Правительства  
Российской Федерации  
Д.Медведев

**Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для  
медицинского применения \***

(с изменениями на 9 июня 2023 года)

\* Наименование в редакции, введенной в действие [распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2020 года N 2626-р](#). - См. [предыдущую редакцию](#).

| Код АТХ   | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---|--|-------------------------|--|
| А   | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                         |  |
| А02   | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |                         |  |
| А02В  | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                         |  |
| А02ВА   | блокаторы H <sub>2</sub> -гистаминовых рецепторов  | ранитидин               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|   |  | фамотидин               | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| (Позиция в редакции, введенной в действие <a href="#">распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 августа 2022 года N 2419-р</a> . - См. <a href="#">предыдущую редакцию</a> ) |  |                         |  |
| А02ВС   | ингибиторы протонного насоса   | омепразол               | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|   |  | эзомепразол             | капсулы<br>кишечнорастворимые;   |

|  |   |                           |  |
|--|---|---------------------------|--|
|  |   |                           | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки<br>кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| A02BX  | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A03  | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03A   | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03AA  | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой  | мебеверин                 | капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой                     |
|  |   | платифиллин               | раствор для подкожного введения  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие <a href="#">распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 августа 2022 года N 2419-р.</a> - См. <a href="#">предыдущую редакцию</a> ) |   |                           |  |
| A03AD  | папаверин и его производные   | дротаверин                | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие <a href="#">распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 августа 2022 года N 2419-р.</a> - См. <a href="#">предыдущую редакцию</a> ) |   |                           |  |
| A03B   | препараты белладонны  |                           |  |
| A03BA  | алкалоиды белладонны, третичные амины   | атропин                   | капли глазные;<br>раствор для инъекций   |
| A03F   | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта   |                           |  |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| A03FA   | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                 | метоклопрамид   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; раствор для приема внутрь; таблетки  |
| A04   | противорвотные препараты  |   |  |
| A04A  | противорвотные препараты  |   |  |
| A04AA   | блокаторы серотониновых 5HT <sub>3</sub> -рецепторов            | ондансетрон   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; сироп; суппозитории ректальные; таблетки; таблетки лиофилизированные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A05   | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей |   |  |
| A05A  | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей          |   |  |
| A05AA   | препараты желчных кислот  | урсодезоксихолевая кислота                                    | капсулы; суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A05B  | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства  |   |  |
| A05BA   | препараты для лечения заболеваний печени                        | фосфолипиды + глицирризиновая кислота                         | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения  |
|   |   | янтарная кислота + меглумин + инозин + метионин + никотинамид | раствор для инфузий  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 августа 2022 года N 2419-р. - См. предыдущую редакцию) |   |   |  |
| A06   | слабительные средства   |   |  |
| A06A  | слабительные средства   |   |  |
| A06AB   | контактные слабительные средства                                | бисакодил   | суппозитории ректальные; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой  |
|   |   | сеннозиды А и В   | таблетки   |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 августа 2022 года N 2419-р. - См. предыдущую редакцию) |   |   |  |

|  |   |                          |   |
|--|---|--------------------------|---|
| A06AD  | осмотические слабительные средства  | лактолоза                | сироп   |
|  |   | макрогол                 | порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей)   |
| A07  | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты |                          |   |
| A07B   | адсорбирующие кишечные препараты  |                          |   |
| A07BC  | другие адсорбирующие кишечные препараты                                       | смектит диоктаэдрический | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые   |
| (Позиция в редакции, введенной в действие <a href="#">распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 августа 2022 года N 2419-р.</a> - См. <a href="#">предыдущую редакцию</a> ) |   |                          |   |
| A07D   | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      |                          |   |
| A07DA  | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      | лоперамид                | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки-лиофилизат   |
| A07E   | кишечные противовоспалительные препараты                                      |                          |   |
| A07EC  | аминосалициловая кислота и аналогичные препараты                              | месалазин                | суппозитории ректальные;<br>суспензия ректальная;<br>таблетки<br>кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br><br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки<br>кишечнорастворимые,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки<br>пролонгированного действия;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением; |

|  |  |               |   |
|--|--|---------------|---|
|  |  |               | гранулы<br>кишечнорастворимые с<br>продолжительным<br>высвобождением,<br>покрытые оболочкой;<br>гранулы с<br>продолжительным<br>высвобождением для<br>приема внутрь |
|  |  | сульфасалазин | таблетки<br>кишечнорастворимые,<br>покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |

(Позиция в редакции, введенной в действие [распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 августа 2022 года N 2419-р.](#) - См. [предыдущую редакцию](#))

|       |                                    |  |   |
|-------|------------------------------------|--|---|
| A07F  | противодиарейные<br>микроорганизмы |  |   |
| A07FA | противодиарейные<br>микроорганизмы | бифидобактерии<br>бифидум  | капсулы;<br>лиофилизат для<br>приготовления раствора<br>для приема<br>внутри и местного<br>применения;<br>лиофилизат для<br>приготовления суспензии<br>для приема внутрь и<br>местного применения;<br>порошок для приема<br>внутри;<br>порошок для приема внутрь<br>и местного применения;<br>суппозитории вагинальные<br>и ректальные;<br>таблетки |
|       |                                    | пробиотик из<br>бифидобактерий<br>бифидум<br>однокомпонентный<br>сорбированный | капсулы;<br>порошок для приема внутрь   |

(Позиция в редакции, введенной в действие [распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 августа 2022 года N 2419-р.](#) - См. [предыдущую редакцию](#))

|       |   |            |  |
|-------|---|------------|--|
| A09   | препараты, способствующие<br>пищеварению, включая<br>ферментные препараты |            |  |
| A09A  | препараты, способствующие<br>пищеварению, включая<br>ферментные препараты |            |  |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин | гранулы<br>кишечнорастворимые;<br>капсулы;<br>капсулы<br>кишечнорастворимые;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой<br>оболочкой; |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки<br>кишечнорастворимые,<br>покрытые пленочной оболочкой |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года <a href="#">распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 года N 3781-р.</a> - См. <a href="#">предыдущую редакцию</a> ) |   |   |  |
| A10   | препараты для лечения сахарного диабета   |   |  |
| A10A  | инсулины и их аналоги   |   |  |
| A10AB   | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения                 | инсулин аспарт                                      | раствор для подкожного и внутривенного введения  |
|   |   | инсулин глулизин                                    | раствор для подкожного введения  |
|   |   | инсулин лизпро                                      | раствор для внутривенного и подкожного введения  |
|   |   | инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | раствор для инъекций   |
| A10AC   | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)      | суспензия для подкожного введения  |
| A10AD   | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги   | инсулин аспарт двухфазный                           | суспензия для подкожного введения  |
|   | в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения             | инсулин деглудек + инсулин аспарт                   | раствор для подкожного введения  |
|   |   | инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)  | суспензия для подкожного введения  |
|   |   | инсулин лизпро двухфазный                           | суспензия для подкожного введения  |
| A10AE   | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения               | инсулин гларгин                                     | раствор для подкожного введения  |
|   |   | инсулин гларгин + ликсисенатид                      | раствор для подкожного введения  |
|   |   | инсулин деглудек                                    | раствор для подкожного введения  |
|   |   | инсулин детемир                                     | раствор для подкожного введения  |
| A10B  | гипогликемические препараты, кроме инсулинов  |   |  |
| A10BA   | бигуаниды   | метформин   | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного               |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|--|--|--|--|

(Позиция в редакции, введенной в действие [распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 августа 2022 года N 2419-р.](#) - См. [предыдущую редакцию](#))

|       |                                  |              |  |
|-------|----------------------------------|--------------|--|
| A10BB | производные сульфонилмочевины    | глибенкламид | таблетки   |
|       |                                  | гликлазид    | таблетки;<br>таблетки с модифицированным высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением |
| A10BH | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 | алоглиптин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       | (ДПП-4)                          | вилдаглиптин | таблетки   |
|       |                                  | гозоглиптин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                  | линаглиптин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                  | саксаглиптин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                  | ситаглиптин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                  | эвоглиптин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2021 года [распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2020 года N 3073-р.](#) - См. [предыдущую редакцию](#))

|       |                                      |              |                                 |
|-------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------|
| A10BJ | аналоги глюкагоноподобного пептида-1 | дулаглутид   | раствор для подкожного введения |
|       |                                      | ликсисенатид | раствор для подкожного введения |
|       |                                      | семаглутид   | раствор для подкожного введения |

(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года [распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 года N 3781-р.](#) - См. [предыдущую редакцию](#))

|       |  |               |  |
|-------|--|---------------|--|
| A10BK | ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа | дапаглифлозин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | ипраглифлозин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | эмпаглифлозин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | эртуглифлозин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года [распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 года N 3781-р.](#) - См. [предыдущую редакцию](#))



|       |   |                            |  |
|-------|---|----------------------------|--|
| A10BX | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов                       | репаглинид                 | таблетки   |
| A11   | витамины  |                            |  |
| A11C  | витамины А и D, включая их комбинации                                     |                            |  |
| A11CA | витамин А   | ретинол                    | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного применения;  |
|       |   |                            | капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь (масляный);<br>раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный)       |
| A11CC | витамин D и его аналоги   | альфакальцидол             | капли для приема внутрь;<br>капсулы  |
|       |   | кальцитриол                | капсулы  |
|       |   | колекальциферол            | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (масляный)   |
| A11D  | витамин В и его комбинации с витаминами В и В                             |                            |  |
| A11DA | витамин В1  | тиамин                     | раствор для внутримышечного введения   |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами |                            |  |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С)  | аскорбиновая кислота       | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного действия;  |
|       |   |                            | порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки |
| A11H  | другие витаминные препараты   |                            |  |
| A11HA | другие витаминные препараты   | пиридоксин                 | раствор для инъекций   |
| A12   | минеральные добавки   |                            |  |
| A12A  | препараты кальция   |                            |  |
| A12AA | препараты кальция   | кальция глюконат           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| A12C  | другие минеральные добавки  |                            |  |
| A12CX | другие минеральные вещества   | калия и магния аспарагинат | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного  |

|       |  |                        |  |
|-------|--|------------------------|--|
|       |  |                        | введения;<br>раствор для инфузий;  |
|       |  |                        | таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой   |
| A14   | анаболические средства<br>системного действия  |                        |  |
| A14A  | анаболические стероиды   |                        |  |
| A14AB | производные эстрена  | нандролон              | раствор для<br>внутримышечного введения<br>(масляный)  |
| A16   | другие препараты для лечения<br>заболеваний желудочно-<br>кишечного тракта и нарушений<br>обмена веществ |                        |  |
| A16A  | другие препараты для лечения<br>заболеваний желудочно-<br>кишечного тракта и нарушений<br>обмена веществ |                        |  |
| A16AA | аминокислоты и их производные  | адеметионин            | лиофилизат для<br>приготовления раствора<br>для внутривенного и<br>внутримышечного<br>введения;<br>таблетки<br>кишечнорастворимые;<br>таблетки<br>кишечнорастворимые,<br>покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой<br>оболочкой |
| A16AB | ферментные препараты   | агальсидаза альфа      | концентрат для<br>приготовления раствора для<br>инфузий  |
|       |  | агальсидаза бета       | лиофилизат для<br>приготовления концентрата<br>для приготовления раствора<br>для инфузий   |
|       |  | велаглуцераза<br>альфа | лиофилизат для<br>приготовления раствора для<br>инфузий  |
|       |  | галсульфаза            | концентрат для<br>приготовления раствора для<br>инфузий  |
|       |  | идурсульфаза           | концентрат для<br>приготовления раствора для<br>инфузий  |
|       |  | идурсульфаза бета      | концентрат для<br>приготовления раствора для<br>инфузий  |
|       |  | имиглуцераза           | лиофилизат для<br>приготовления раствора для<br>инфузий  |

|  |   |                     |   |
|--|---|---------------------|---|
|  |   | ларонидаза          | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
|  |   | себелипаза альфа    | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
|  |   | талиглуцераза альфа | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| A16AX  | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно- | миглустат           | капсулы   |
|  | кишечного тракта и нарушений обмена веществ         | нитизинон           | капсулы   |
|  |   | сапроптерин         | таблетки диспергируемые;  |
|  |   |                     | таблетки растворимые  |
|  |   | тиоктовая           | капсулы;  |
|  |   | кислота             | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;               |
|  |   |                     | концентрат для приготовления раствора для инфузий;                              |
|  |   |                     | раствор для внутривенного введения;   |
|  |   |                     | раствор для инфузий;  |
|  |   |                     | таблетки, покрытые оболочкой;   |
|  |   |                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 13 августа 2023 года <a href="#">распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2023 года N 1508-р.</a> - См. <a href="#">предыдущую редакцию</a> )  |   |                     |   |
| B  | кровь и система кроветворения                       |                     |   |
| B01  | антитромботические средства                         |                     |   |
| B01A   | антитромботические средства                         |                     |   |
| B01AA  | антагонисты витамина К                              | варфарин            | таблетки  |
| B01AB  | группа гепарина                                     | гепарин натрия      | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций        |
|  |   | эноксапарин натрия  | раствор для инъекций  |
|  |   | парнапарин натрия   | раствор для подкожного введения   |
| B01AC  | антиагреганты, кроме гепарина                       | клопидогрел         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|  |   | селексилаг          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|  |   | тикагрелор          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2021 года <a href="#">распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2020 года N 3073-р.</a> - См. <a href="#">предыдущую редакцию</a> ) |   |                     |   |
| B01AD  | ферментные препараты                                | алтеплаза           | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                               |

|       |                                |   |   |
|-------|--------------------------------|---|---|
|       |                                | проурокиназа                                    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций         |
|       |                                | рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                                | последовательность стафилокиназы                |   |
|       |                                | тенектеплаза                                    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| B01AE | прямые ингибиторы тромбина     | дабигатрана этексилат                           | капсулы   |
| B01AF | прямые ингибиторы фактора Ха   | апиксабан                                       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                | ривароксабан                                    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B02   | гемостатические средства       |   |   |
| B02A  | антифибринолитические средства |   |   |
| B02AA | аминокислоты                   | аминокапроновая кислота                         | раствор для инфузий   |
|       |                                | транексамовая кислота                           | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B02AB | ингибиторы протеиназ плазмы    | апротинин                                       | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий |
| B02B  | витамин К и другие гемостатики |   |   |
| B02BA | витамин К                      | менадиона натрия бисульфит                      | раствор для внутримышечного введения  |
| B02BC | местные гемостатики            | фибриноген + тромбин                            | губка   |

|       |                           |  |  |
|-------|---------------------------|--|--|
| B02BD | факторы свертывания крови | антиингибиторный коагулянтный комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                |
|       |                           | мороктоког альфа                       | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|       |                           | нонаког альфа                          | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|       |                           | октоког альфа                          | лиофилизат для приготовления раствора                            |

|   |                              |   |   |
|---|------------------------------|---|---|
|   |                              |   | для внутривенного введения  |
|   |                              | симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный)    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|   |                              | фактор свертывания крови VII  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|   |                              | фактор свертывания крови VIII   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий (замороженный) |
|   |                              | фактор свертывания крови IX   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|   |                              | факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации (протромбиновый комплекс) | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|   |                              | факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации                               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|   |                              | фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда                              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|   |                              | эптаког альфа (активированный)  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|   |                              | эфмороктоког альфа  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года <a href="#">распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 года N 3781-р.</a> - См. <a href="#">предыдущую редакцию</a> ) |                              |   |   |
| В02ВХ   | другие системные гемостатики | ромиплостим   | порошок для приготовления раствора для подкожного введения  |
|   |                              | эльтромбопаг  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|  |  |            |  |
|--|--|------------|--|
|  |  | эмицизумаб | раствор для подкожного введения  |
|  |  | этамзилат  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br><br>раствор для инъекций;<br><br>раствор для инъекций и наружного применения;<br><br>таблетки |

(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2021 года [распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2020 года N 3073-р.](#) - См. [предыдущую редакцию](#))

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| B03   | антианемические препараты                   |  |  |
| B03A  | препараты железа                            |  |  |
| B03AB | пероральные препараты трехвалентного железа | железа (III)<br>гидроксид<br>полимальтозат | капли для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки жевательные |

(Позиция в редакции, введенной в действие [распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 августа 2022 года N 2419-р.](#) - См. [предыдущую редакцию](#))

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
| B03AC | парентеральные препараты трехвалентного железа | железа (III)<br>гидроксид<br>олигоизомальтозат       | раствор для внутривенного введения  |
|       |  | железа (III)<br>гидроксида<br>сахарозный<br>комплекс | раствор для внутривенного введения  |
|       |  | железа<br>карбоксимальтозат                          | раствор для внутривенного введения  |
| B03B  | витамин B и фолиевая кислота                   |  |   |
| B03BA | витамин B (цианокобаламин и его аналоги)       | цианокобаламин                                       | раствор для инъекций  |
| B03BB | фолиевая кислота и ее производные              | фолиевая кислота                                     | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B03X  | другие антианемические препараты               |  |   |
| B03XA | другие антианемические препараты               | дарбэпозтин альфа                                    | раствор для инъекций  |
|       |  | метоксиполи-этиленгликоль-эпозтин бета               | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|       |  | эпозтин альфа  | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|       |  | эпозтин бета   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br><br>раствор для внутривенного и подкожного введения |

(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2021 года [распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2020 года N 3073-р.](#) - См. [предыдущую редакцию](#))

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| B05  | кровезаменители и перфузионные растворы          |  |  |
| B05A   | кровь и препараты крови                          |  |  |
| B05AA  | кровезаменители и препараты плазмы крови         | альбумин человека  | раствор для инфузий  |
|  |  | гидроксиэтил-крахмал   | раствор для инфузий  |
|  |  | декстран   | раствор для инфузий  |
|  |  | желатин  | раствор для инфузий  |
| B05B   | растворы для внутривенного введения              |  |  |
| B05BA  | растворы для парентерального питания             | жировые эмульсии для парентерального питания   | эмульсия для инфузий                                       |
| B05BB  | растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат   | порошок для приготовления раствора для приема внутрь       |
|  |  | калия ацетат + кальция ацетат + магния ацетат + натрия ацетат + натрия хлорид  | раствор для инфузий  |
|  |  | калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид   | раствор для инфузий  |
|  |  | меглюмина натрия сукцинат  | раствор для инфузий  |
|  |  | натрия лактата раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид + натрия лактат)                                     | раствор для инфузий  |
|  |  | натрия хлорида раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид)   | раствор для инфузий  |
|  |  | натрия хлорид + калия хлорид + кальция хлорида дигидрат + магния хлорида гексагидрат + натрия ацетата тригидрат + яблочная кислота | раствор для инфузий  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2021 года <a href="#">распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2020 года N 3073-р.</a> - См. <a href="#">предыдущую редакцию</a> ) |  |  |  |
| B05BC  | растворы с осмодиуретическим действием           | маннитол   | порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для инфузий |
| B05C   | ирригационные растворы                           |  |  |

|  |  |                                      |   |
|--|--|--------------------------------------|---|
| B05CX  | другие ирригационные растворы                  | декстроза                            | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий  |
| B05D   | растворы для перитонеального диализа           | растворы для перитонеального диализа |   |
| B05X   | добавки к растворам для внутривенного введения |                                      |   |
| B05XAA   | растворы электролитов                          | калия хлорид                         | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br><br>раствор для внутривенного введения  |
|  |  | магния сульфат                       | раствор для внутривенного введения;   |
|  |  | натрия гидрокарбонат                 | раствор для инфузий   |
|  |  | натрия хлорид                        | раствор для инфузий;<br><br>раствор для инъекций;<br><br>растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций   |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2021 года <a href="#">распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2020 года N 3073-р.</a> - См. <a href="#">предыдущую редакцию</a> ) |  |                                      |   |
| C  | сердечно-сосудистая система                    |                                      |   |
| C01  | препараты для лечения заболеваний сердца       |                                      |   |
| C01A   | сердечные гликозиды                            |                                      |   |
| C01AA  | гликозиды наперстянки                          | дигоксин                             | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки (для детей)  |
| C01B   | антиаритмические препараты, классы I и III     |                                      |   |
| C01BA  | антиаритмические препараты, класс IA           | прокаинамид                          | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки  |
| C01BB  | антиаритмические препараты, класс IB           | лидокаин                             | гель для местного применения;<br>капли глазные;<br>раствор для инъекций;<br>спрей для местного и наружного применения;<br>спрей для местного и наружного применения дозированный;<br>спрей для местного применения дозированный |



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| C01BC   | антиаритмические препараты, класс IC                  | пропафенон  | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C01BD   | антиаритмические препараты, класс III                 | амиодарон   | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>таблетки            |
|   |   | 4-Нитро-N-[(1RS)-1-(4-фторфенил)-2-(1-этилпиперидин-4-ил)этил]бензамида гидрохлорид | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года <a href="#">распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 года N 3781-р.</a> - См. <a href="#">предыдущую редакцию</a> ) |   |   |   |
| C01BG   | другие антиаритмические препараты, классы I и III     | лаптаконитина гидробромид   | таблетки  |
| C01C  | кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов |   |   |
| C01CA   | адренергические и дофаминергические средства          | добутамин   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий |
|   |   | допамин   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инъекций  |
|   |   | норэпинефрин  | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|   |   | фенилэфрин  | раствор для инъекций  |
|   |   | эпинефрин   | раствор для инъекций  |
| C01CX   | другие кардиотонические средства                      | левосимендан  | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца         |   |   |
| C01DA   | органические нитраты                                  | изосорбида динитрат   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>спрей дозированный;   |
|   |   |   | спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки  |

|  |   |                          |  |
|--|---|--------------------------|--|
|  |   |                          | пролонгированного действия   |
|  |   | изосорбида<br>мононитрат | капсулы;<br><br>капсулы пролонгированного действия;<br><br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br><br>таблетки;<br><br>таблетки пролонгированного действия;<br><br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br><br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|  |   | нитроглицерин            | капсулы подъязычные;<br><br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br><br>пленки для наклеивания на десну;<br><br>раствор для внутривенного введения;<br><br>спрей подъязычный дозированный;<br><br>таблетки подъязычные;<br><br>таблетки сублингвальные   |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2021 года <a href="#">распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2020 года N 3073-р.</a> - См. <a href="#">предыдущую редакцию</a> ) |   |                          |  |
| C01E   | другие препараты для лечения заболеваний сердца |                          |  |
| C01EA  | простагландины                                  | алпростадил              | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |

|  |   |                  |  |
|--|---|------------------|--|
| C01EB  | другие препараты для лечения заболеваний сердца                           | ивабрадин        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 28 февраля 2023 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2022 года N 4173-р. - См. предыдущую редакцию) |   |                  |  |
| C02  | антигипертензивные средства   |                  |  |
| C02A   | антиадренергические средства центрального действия                        |                  |  |
| C02AB  | метилдопа   | метилдопа        | таблетки   |
| C02AC  | агонисты имидазолиновых рецепторов  | клонидин         | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки  |
|  |   | моксонидин       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C02C   | антиадренергические средства периферического действия                     |                  |  |
| C02CA  | альфа-адреноблокаторы   | доксазозин       | таблетки;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой  |
|  |   | урапидил         | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного введения  |
| C02K   | другие антигипертензивные средства  |                  |  |
| C02KX  | антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии | амбризентан      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|  |   | бозентан         | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|  |   | мацитентан       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|  |   | риоцигуат        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C03  | диуретики   |                  |  |
| C03A   | тиазидные диуретики   |                  |  |
| C03AA  | тиазиды   | гидрохлоротиазид | таблетки   |
| C03B   | тиазидоподобные диуретики   |                  |  |
| C03BA  | сульфонамиды  | индапамид        | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; |

|       |                                    |                |  |
|-------|------------------------------------|----------------|--|
|       |                                    |                | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C03C  | "петлевые" диуретики               |                |  |
| C03CA | сульфонамиды                       | фуросемид      | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки   |
| C03D  | калийсберегающие диуретики         |                |  |
| C03DA | антагонисты альдостерона           | спиронолактон  | капсулы;<br>таблетки   |
| C04   | периферические вазодилататоры      |                |  |
| C04A  | периферические вазодилататоры      |                |  |
| C04AD | производные пурина                 | пентоксифиллин | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриартериального введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;  |
|       |                                    |                | концентрат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного и внутриартериального введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций                |
| C07   | бета-адреноблокаторы               |                |  |
| C07A  | бета-адреноблокаторы               |                |  |
| C07AA | неселективные бета-адреноблокаторы | пропранолол    | таблетки   |
|       |                                    | соталол        | таблетки   |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы   | атенолол       | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | бисопролол     | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|  |  |            |   |
|--|--|------------|---|
|  |  | метопролол | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|--|--|------------|---|

(Позиция в редакции, введенной в действие [распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 августа 2022 года N 2419-р.](#) - См. [предыдущую редакцию](#))

|       |   |            |   |
|-------|---|------------|---|
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы   | карведилол | таблетки  |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов  |            |   |
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |            |   |
| C08CA | производные дигидропиридина   | амлодипин  | таблетки;<br><br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | нимодипин  | раствор для инфузий;<br><br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | нифедипин  | таблетки;<br><br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br><br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br><br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br><br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |

(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2021 года [распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2020 года N 3073-р.](#) - См. [предыдущую редакцию](#))

|       |   |           |   |
|-------|---|-----------|---|
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце |           |   |
| C08DA | производные фенилалкиламина   | верапамил | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |

(Позиция в редакции, введенной в действие [распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 августа 2022 года N 2419-р.](#) - См. [предыдущую редакцию](#))

|       |  |             |  |
|-------|--|-------------|--|
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему |             |  |
| C09A  | ингибиторы АПФ   |             |  |
| C09AA | ингибиторы АПФ   | каптоприл   | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |  | лизиноприл  | таблетки   |
|       |  | периндоприл | таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | рамиприл    | капсулы;<br>таблетки   |
|       |  | эналаприл   | таблетки   |

(Позиция в редакции, введенной в действие с 28 февраля 2023 года [распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2022 года N 4173-р.](#) - См. [предыдущую редакцию](#))

|       |  |                        |   |
|-------|--|------------------------|---|
| C09C  | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                   |                        |   |
| C09CA | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                   | лозартан               | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
| C09DX | антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими средствами | валсартан + сакубитрил | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C10   | гиполипидемические средства  |                        |   |
| C10A  | гиполипидемические средства  |                        |   |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы   | аторвастатин           | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | симвастатин            | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| C10AB   | фибраты   | фенофибрат   | капсулы;<br>капсулы<br>продолжительного<br>действия;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой             |
| C10AX   | другие гиполипидемические<br>средства                                     | алирокумаб   | раствор для подкожного<br>введения  |
|   |   | эволюкумаб   | раствор для подкожного<br>введения  |
| D   | дерматологические препараты   |  |   |
| D01   | противогрибковые препараты,<br>применяемые в дерматологии                 |  |   |
| D01A  | противогрибковые препараты<br>для местного применения                     |  |   |
| D01AE   | прочие противогрибковые<br>препараты для местного<br>применения           | салициловая<br>кислота   | мазь для наружного<br>применения;<br>раствор для наружного<br>применения (спиртовой)                          |
| D03   | препараты для лечения ран и язв   |  |   |
| D03A  | препараты, способствующие<br>нормальному рубцеванию                       |  |   |
| D03AX   | другие препараты,<br>способствующие нормальному<br>рубцеванию             | фактор роста<br>эпидермальный  | лиофилизат для<br>приготовления раствора<br>для инъекций  |
| D06   | антибиотики и<br>противомикробные средства,<br>применяемые в дерматологии |  |   |
| D06C  | антибиотики в комбинации с<br>противомикробными средствами                | диоксометилтет-<br>рагидро-<br>пиримидин +<br>сульфадиметок-<br>син + тримекаин +<br>хлорамфеникол | мазь для наружного<br>применения  |
| D07   | глюкокортикоиды, применяемые<br>в дерматологии                            |  |   |
| D07A  | глюкокортикоиды   |  |   |
| D07AC   | глюкокортикоиды с высокой<br>активностью (группа III)                     | бетаметазон  | крем для наружного<br>применения;<br>мазь для наружного<br>применения   |
|   |   | мометазон  | крем для наружного<br>применения;<br>мазь для наружного<br>применения;<br>раствор для наружного<br>применения |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года <a href="#">распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 года N 3781-р.</a> - См. <a href="#">предыдущую редакцию</a> ) |   |  |   |
| D08   | антисептики и<br>дезинфицирующие средства                                 |  |   |
| D08A  | антисептики и<br>дезинфицирующие средства                                 |  |   |
| D08AC   | бигуаниды и амидины   | хлоргексидин   | раствор для местного<br>применения;<br>раствор для местного и   |

|  |   |                   |   |
|--|---|-------------------|---|
|  |   |                   | наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой);<br>спрей для наружного применения (спиртовой);<br>спрей для местного и наружного применения;<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные                     |
| (Позиция в редакции, введенной в действие <a href="#">распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 августа 2022 года N 2419-р.</a> - См. <a href="#">предыдущую редакцию</a> ) |   |                   |   |
| D08AG  | препараты йода  | повидон-йод       | раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения  |
| D08AX  | другие антисептики и дезинфицирующие средства           | водорода пероксид | раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для местного применения   |
|  |   | калия перманганат | порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения  |
|  |   | этанол            | концентрат для приготовления раствора для наружного применения;<br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |
| (Позиция в редакции, введенной в действие <a href="#">распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 августа 2022 года N 2419-р.</a> - См. <a href="#">предыдущую редакцию</a> ) |   |                   |   |
| D11  | другие дерматологические препараты                      |                   |   |
| D11A   | другие дерматологические препараты                      |                   |   |
| D11AH  | препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов | дупилюмаб         | раствор для подкожного введения   |
|  |   | пимекролимус      | крем для наружного применения   |
| G  | мочеполовая система и половые гормоны                   |                   |   |



|       |  |                            |  |
|-------|--|----------------------------|--|
| G01   | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |                            |  |
| G01A  | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                            |  |
| G01AA | антибактериальные препараты  | натамицин                  | суппозитории вагинальные   |
| G01AF | производные имидазола  | клотримазол                | гель вагинальный;<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные                             |
| G02   | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                            |  |
| G02A  | утеротонизирующие препараты  |                            |  |
| G02AB | алкалоиды спорыньи   | метилэргометрин            | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
| G02AD | простагландины   | динопростон                | гель интрацервикальный   |
|       |  | мизопростол                | таблетки   |
| G02C  | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                            |  |
| G02CA | адреномиметики, токолитические средства  | гексопреналин              | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки  |
| G02CB | ингибиторы пролактина  | бромокриптин               | таблетки   |
| G02CX | прочие препараты, применяемые в гинекологии  | атозибан                   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения           |
| G03   | половые гормоны и модуляторы функции половых органов   |                            |  |
| G03B  | андрогены  |                            |  |
| G03BA | производные 3-оксоандрост-4-ена  | тестостерон                | гель для наружного применения;<br>раствор для внутримышечного введения                             |
|       |  | тестостерон (смесь эфиров) | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| G03D  | гестагены  |                            |  |
| G03DA | производные прегн-4-ена  | прогестерон                | капсулы  |
| G03DB | производные прегнадиена  | дидрогестерон              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| G03DC | производные эстрена  | норэтистерон               | таблетки   |
| G03G  | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции  |                            |  |
| G03GA | гонадотропины  | гонадотропин хорионический | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения                                 |
|       |  | корифоллитропин альфа      | раствор для подкожного введения  |
|       |  | фоллитропин альфа          | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   |   |  | приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
|   |   | фоллитропин<br>альфа + лутропин<br>альфа | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года <a href="#">распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 года N 3781-р.</a> - См. <a href="#">предыдущую редакцию</a> ) |   |  |   |
| G03GB   | синтетические стимуляторы овуляции  | кломифен                                 | таблетки  |
| G03H  | антиандрогены   |  |   |
| G03HA   | антиандрогены   | ципротерон                               | раствор для внутримышечного введения масляный;<br>таблетки  |
| G04   | препараты, применяемые в урологии   |  |   |
| G04B  | препараты, применяемые в урологии   |  |   |
| G04BD   | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи          | солифенацин                              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| G04C  | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы |  |   |
| G04CA   | альфа-адреноблокаторы   | алфузозин                                | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением   |
|   |   | тамсулозин                               | капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |

|       |   |              |   |
|-------|---|--------------|---|
| L01C  | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества |              |   |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги                                   | винбластин   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |   | винкристин   | раствор для внутривенного введения  |
|       |   | винорелбин   | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01CB | производные подофиллотоксина                                      | этопозид     | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01CD | таксаны   | доцетаксел   | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |   | кабазитаксел | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |   | паклитаксел  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;  |
|       |   |              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01D  | противоопухолевые антибиотики и родственные соединения            |              |   |
| L01DB | антрациклины и родственные соединения                             | даунорубицин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |   | доксорубицин | концентрат для приготовления раствора для внутриартериального, внутривенного и внутрипузырного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;<br>раствор для внутрисосудистого и внутрипузырного введения |
|       |   | идарубицин   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;   |

|  |  |              |   |
|--|--|--------------|---|
|  |  |              | раствор для внутривенного введения  |
|  |  | митоксантрон | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|  |  | эпирубицин   | концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутриартериального, внутрипузырного введения и инфузий |

(Позиция в редакции, введенной в действие [распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 августа 2022 года N 2419-р.](#) - См. [предыдущую редакцию](#))

|       |                                      |             |  |
|-------|--------------------------------------|-------------|--|
| L01DC | другие противоопухолевые антибиотики | блеомицин   | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
|       |                                      | иксабепилон | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                                      | митомицин   | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |

(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года [распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 года N 3781-р.](#) - См. [предыдущую редакцию](#))

|       |                                    |              |   |
|-------|------------------------------------|--------------|---|
| L01X  | другие противоопухолевые препараты |              |   |
| L01XA | препараты платины                  | карбоплатин  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                    | оксалиплатин | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
|       |                                    | цисплатин    | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инъекций  |

(Позиция в редакции, введенной в действие [распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 августа 2022 года N 2419-р.](#) - См. [предыдущую редакцию](#))

|       |                         |                         |   |
|-------|-------------------------|-------------------------|---|
| L01XB | метилгидразины          | прокарбазин             | капсулы   |
| L01XC | моноклональные антитела | авелумаб                | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                     |
|       |                         | атезолизумаб            | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                     |
|       |                         | бевацизумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                     |
|       |                         | блинатумомаб            | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий          |
|       |                         | брентуксимаб<br>ведотин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий       |
|       |                         | даратумумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                     |
|       |                         | дурвалумаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                     |
|       |                         | изатуксимаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                     |
|       |                         | ипилимумаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                     |
|       |                         | ниволумаб               | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                     |
|       |                         | обинутузумаб            | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                     |
|       |                         | панитумумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                     |
|       |                         | пембролизумаб           | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                     |
|       |                         | пертузумаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                     |
|       |                         | пролголимаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                     |
|       |                         | рамуцирумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                     |
|       |                         | ритуксимаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения |

|  |  |                      |   |
|--|--|----------------------|---|
|  |  | трастузумаб          | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения |
|  |  | трастузумаб эмтанзин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                                     |
|  |  | цетуксимаб           | раствор для инфузий   |
|  |  | элотузумаб           | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                                     |

(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года [распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 года N 3781-р.](#) - См. [предыдущую редакцию](#))

|       |                          |               |  |
|-------|--------------------------|---------------|--|
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы | абемациклиб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|       |                          | акалабрутиниб | капсулы  |
|       |                          | акситиниб     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|       |                          | алектиниб     | капсулы  |
|       |                          | афатиниб      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|       |                          | бозутиниб     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|       |                          | вандетаниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|       |                          | вемурафениб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|       |                          | гекфитиниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|       |                          | дабрафениб    | капсулы  |
|       |                          | дазатиниб     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|       |                          | ибругиниб     | капсулы  |
|       |                          | иматиниб      | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                          | кабозантиниб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|       |                          | кобиметиниб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|       |                          | кризотиниб    | капсулы  |
|       |                          | лапатиниб     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|       |                          | ленватиниб    | капсулы  |
|       |                          | мидостаурин   | капсулы  |
|       |                          | нилотиниб     | капсулы  |
|       |                          | нинтеданиб    | капсулы мягкие                                     |
|       |                          | осимертиниб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|       |                          | пазопаниб     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|       |                          | палбоциклиб   | капсулы  |

|   |                                    |                  |  |
|---|------------------------------------|------------------|--|
|   |                                    | регорафениб      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|   |                                    | рибоциклиб       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|   |                                    | руксолитиниб     | таблетки   |
|   |                                    | сорафениб        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|   |                                    | сунитиниб        | капсулы  |
|   |                                    | траметиниб       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|   |                                    | церитиниб        | капсулы  |
|   |                                    | эрлотиниб        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года <a href="#">распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 года N 3781-р.</a> - См. <a href="#">предыдущую редакцию</a> ) |                                    |                  |  |
| L01XX   | прочие противоопухолевые препараты | аспарагиназа     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения   |
|   |                                    | афлиберцепт      | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутриглазного введения   |
|   |                                    | бортезомиб       | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;  |
|   |                                    |                  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
|   |                                    | венетоклакс      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|   |                                    | висмодегиб       | капсулы  |
|   |                                    | гидроксикарбамид | капсулы  |
|   |                                    | иксазомиб        | капсулы  |
|   |                                    | иринотекан       | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|   |                                    | карфилзомиб      | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|   |                                    | митотан          | таблетки   |
|   |                                    | олапариб         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|   |                                    | пэгаспаргаза     | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения и инфузий   |
|   |                                    | талазопариб      | капсулы  |
|   |                                    | третиноин        | капсулы  |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   |  | фактор некроза опухоли альфа-1 (тимозин рекомбинантный) | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
|   |  | эрибулин  | раствор для внутривенного введения                            |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 28 февраля 2023 года <a href="#">распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2022 года N 4173-р.</a> - См. <a href="#">предыдущую редакцию</a> ) |  |   |   |

|       |  |                     |  |  |
|-------|--|---------------------|--|--|
| L02   | противоопухолевые гормональные препараты |                     |  |  |
| L02A  | гормоны и родственные соединения         |                     |  |  |
| L02AB | гестагены                                | медроксипрогестерон | суспензия для внутримышечного введения; таблетки   |  |
| L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона    | бусерелин           | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия   |  |
|       |  | гозерелин           | имплантат; капсула для подкожного введения пролонгированного действия  |  |
|       |  | лейпрорелин         | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения с пролонгированным высвобождением |  |
|       |  | трипторелин         | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения с пролонгированным  |  |



|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | высвобождением;<br>лиофилизат для<br>приготовления суспензии<br>для внутримышечного и<br>подкожного введения<br>пролонгированного<br>действия;<br>порошок для<br>приготовления суспензии<br>для внутримышечного и<br>подкожного введения<br>пролонгированного<br>действия;<br>раствор для подкожного<br>введения |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|       |                             |          |   |
|-------|-----------------------------|----------|---|
| N02AB | производные фенилпиперидина | фентанил | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>трансдермальная<br>терапевтическая система;<br>пластырь трансдермальный |
|-------|-----------------------------|----------|---|

(Позиция в редакции, введенной в действие [распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 августа 2022 года N 2419-р.](#) - См. [предыдущую редакцию](#))

|       |                       |             |                      |
|-------|-----------------------|-------------|----------------------|
| N02AE | производные орипавина | бупренорфин | раствор для инъекций |
|-------|-----------------------|-------------|----------------------|

|       |                |                                     |   |
|-------|----------------|-------------------------------------|---|
| N02AX | другие опиоиды | пропионил-фенилэтокси-этилпиперидин | таблетки защечные; таблетки подъязычные |
|-------|----------------|-------------------------------------|---|

|  |  |            |   |
|--|--|------------|---|
|  |  | тапентадол | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
|--|--|------------|---|

|  |  |          |  |
|--|--|----------|--|
|  |  | трамадол | капсулы;<br>раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|--|--|----------|--|

(Позиция в редакции, введенной в действие с 13 августа 2023 года [распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2023 года N 1508-р.](#) - См. [предыдущую редакцию](#))

|      |                                   |  |  |
|------|-----------------------------------|--|--|
| N02B | другие анальгетики и антипиретики |  |  |
|------|-----------------------------------|--|--|

|       |                                      |                           |   |
|-------|--------------------------------------|---------------------------|---|
| N02BA | салициловая кислота и ее производные | ацетилсалициловая кислота | таблетки;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; |
|-------|--------------------------------------|---------------------------|---|

|   |                                 |                     |   |
|---|---------------------------------|---------------------|---|
|   |                                 |                     | таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие <a href="#">распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 августа 2022 года N 2419-р.</a> - См. <a href="#">предыдущую редакцию</a> )                      |                                 |                     |   |
| N02BE   | анилиды                         | парацетамол         | раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (для детей);<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| (Позиция в редакции, введенной в действие <a href="#">распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 августа 2022 года N 2419-р.</a> - См. <a href="#">предыдущую редакцию</a> )                      |                                 |                     |   |
| N03   | противоэпилептические препараты |                     |   |
| N03A  | противоэпилептические препараты |                     |   |
| N03AA   | барбитураты и их производные    | бензобарбитал       | таблетки  |
|   |                                 | фенобарбитал        | таблетки  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие <a href="#">распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 августа 2022 года N 2419-р.</a> - См. <a href="#">предыдущую редакцию</a> )                      |                                 |                     |   |
| N03AB   | производные гидантоина          | фенитоин            | таблетки  |
| N03AD   | производные сукцинимид          | этосуксимид         | капсулы   |
| N03AE   | производные бензодиазепа        | клоназепам          | таблетки  |
| N03AF   | производные карбоксамида        | карбамазепин        | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
|   |                                 | окскарбазепин       | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года <a href="#">распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 года N 3781-р.</a> - См. <a href="#">предыдущую редакцию</a> ) |                                 |                     |   |
| N03AG   | производные жирных кислот       | вальпроевая кислота | гранулы с пролонгированным высвобождением;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы<br>кишечнорастворимые;<br>раствор для внутривенного введения;<br>сироп;<br>сироп (для детей);   |

|  |  |                       |  |
|--|--|-----------------------|--|
|  |  |                       | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| (Позиция в редакции, введенной в действие <a href="#">распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 августа 2022 года N 2419-р.</a> - См. <a href="#">предыдущую редакцию</a> ) |  |                       |  |
| N03AX  | другие противоэпилептические препараты | бриварацетам          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|  |  | лакосамид             | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|  |  | леветирацетам         | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|  |  | перампанел            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|  |  | прегабалин            | капсулы  |
|  |  | топирамат             | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N04  | противопаркинсонические препараты      |                       |  |
| N04A   | антихолинергические средства           |                       |  |
| N04AA  | третичные амины                        | бипериден             | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки   |
|  |  | тригексифенидил       | таблетки   |
| N04B   | дофаминергические средства             |                       |  |
| N04BA  | допа и ее производные                  | леводопа + бенсеразид | капсулы;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые   |
|  |  | леводопа + карбидопа  | таблетки   |
| N04BB  | производные адамантана                 | амантадин             | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N04BC  | агонисты дофаминовых рецепторов        | пирибедил             | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;  |

|  |                                       |                |  |
|--|---------------------------------------|----------------|--|
|  |                                       |                | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой   |
|  |                                       | прамипексол    | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия   |
| N05  | психолептики                          |                |  |
| N05A   | антипсихотические средства            |                |  |
| N05AA  | алифатические производные фенотиазина | левомепромазин | раствор для инфузий и внутримышечного введения;  |
|  |                                       |                | таблетки, покрытые оболочкой   |
|  |                                       | хлорпромазин   | драже;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                  |
| N05AB  | пиперазиновые производные фенотиазина | перфеназин     | таблетки, покрытые оболочкой   |
|  |                                       | трифлуоперазин | раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой           |
|  |                                       | флуфеназин     | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие <a href="#">распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 августа 2022 года N 2419-р.</a> - См. <a href="#">предыдущую редакцию</a> ) |                                       |                |  |
| N05AC  | пиперидиновые производные фенотиазина | перициазин     | капсулы;<br>раствор для приема внутрь  |
|  |                                       | тиоридазин     | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05AD  | производные бутирофенона              | галоперидол    | капли для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения; |
|  |                                       |                | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки   |

|  |   |                |  |
|--|---|----------------|--|
|  |   | дроперидол     | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций   |
| N05AE  | производные индола                          | луразидон      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|  |   | сертиндол      | таблетки, покрытые оболочкой   |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2021 года <a href="#">распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2020 года N 3073-р.</a> - См. <a href="#">предыдущую редакцию</a> ) |   |                |  |
| N05AF  | производные тиоксантена                     | зуклопентиксол | раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                    |
|  |   | флупентиксол   | раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой      |
| (Позиция в редакции, введенной в действие <a href="#">распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 августа 2022 года N 2419-р.</a> - См. <a href="#">предыдущую редакцию</a> )                     |   |                |  |
| N05AH  | дiazепины, оксазепины, тиазепины и оксепины | кветиапин      | таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |
|  |   | оланзапин      | таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |
| (Позиция в редакции, введенной в действие <a href="#">распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 августа 2022 года N 2419-р.</a> - См. <a href="#">предыдущую редакцию</a> )                     |   |                |  |
| N05AL  | бензамиды                                   | сульпирид      | капсулы; раствор для внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                            |
| (Позиция в редакции, введенной в действие <a href="#">распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 августа 2022 года N 2419-р.</a> - См. <a href="#">предыдущую редакцию</a> )                     |   |                |  |
| N05AX  | другие антипсихотические средства           | карипразин     | капсулы  |
|  |   | палиперидон    | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |

|  |  |            |   |
|--|--|------------|---|
|  |  | рисперидон | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|--|--|------------|---|

(Позиция в редакции, введенной в действие [распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 августа 2022 года N 2419-р.](#) - См. [предыдущую редакцию](#))

|       |                             |                                    |  |
|-------|-----------------------------|------------------------------------|--|
| N05B  | анксиолитики                |                                    |  |
| N05BA | производные бензодиазепаина | бромдигидрохлор-фенилбензодиазепин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта |
|       |                             | диазепам                           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                             | лоразепам                          | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |                             | оксазепам                          | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

(Позиция в редакции, введенной в действие [распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 августа 2022 года N 2419-р.](#) - См. [предыдущую редакцию](#))

|       |   |              |   |
|-------|---|--------------|---|
| N05BB | производные дифенилметана                             | гидроксизин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05C  | снотворные и седативные средства                      |              |   |
| N05CD | производные бензодиазепаина                           | мидазолам    | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
|       |   | нитразепам   | таблетки  |
| N05CF | бензодиазепиноподобные средства                       | зопиклон     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N06   | психоаналептики                                       |              |   |
| N06A  | антидепрессанты                                       |              |   |
| N06AA | неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | амитриптилин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой; |

|  |  |             |  |
|--|--|-------------|--|
|  |  |             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|  |  | имипрамин   | драже;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|  |  | кломипрамин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |

(Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 августа 2022 года N 2419-р. - См. [предыдущую редакцию](#))

|       |   |            |   |
|-------|---|------------|---|
| N06AB | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина | пароксетин | капли для приема внутрь;<br><br>таблетки, покрытые оболочкой;<br><br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | сертралин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | флуоксетин | капсулы   |

(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2021 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2020 года N 3073-р. - См. [предыдущую редакцию](#))

|       |                        |            |  |
|-------|------------------------|------------|--|
| N06AX | другие антидепрессанты | агомелатин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                        | пипофезин  | таблетки                               |

(Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 августа 2022 года N 2419-р. - См. [предыдущую редакцию](#))

|       |   |            |   |
|-------|---|------------|---|
| N06B  | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты |            |   |
| N06BC | производные ксантина  | кофеин     | раствор для подкожного введения;<br>раствор для подкожного и субконъюнктивального введения  |
| N06BX | другие психостимуляторы и ноотропные препараты  | винпоцетин | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | глицин     | таблетки защечные;<br>таблетки подъязычные;   |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   |  |   | таблетки защечные и подъязычные   |
|   |  | метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин | капли назальные   |
|   |  | пирацетам   | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|   |  | полипептиды коры головного мозга скота                      | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
|   |  | фонтурацетам  | таблетки  |
|   |  | церебролизин  | раствор для инъекций  |
|   |  | цитиколин   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 августа 2022 года N 2419-р. - См. предыдущую редакцию) |  |   |   |
| N06D  | препараты для лечения деменции                           |   |   |
| N06DA   | антихолинэстеразные средства                             | галантамин  | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|   |  | ривастигмин   | капсулы;<br>трансдермальная терапевтическая система;<br>раствор для приема внутрь   |
| (Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 августа 2022 года N 2419-р. - См. предыдущую редакцию) |  |   |   |
| N06DX   | другие препараты для лечения деменции                    | мемантин  | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N07   | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |   |   |
| N07A  | парасимпатомиметики                                      |   |   |
| N07AA   | антихолинэстеразные средства                             | неостигмина метилсульфат                                    | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
|   |  | пиридостигмина бромид                                       | таблетки  |
| N07AX   | прочие парасимпатомиметики                               | холина альфосцерат  | капсулы;<br>раствор для внутривенного   |



|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   | и<br>внутримышечного<br>введения;<br>раствор для инфузий и<br>внутримышечного<br>введения;<br>раствор для приема внутрь  |
| N07B   | препараты, применяемые при<br>зависимостях                  |   |  |
| N07BB  | препараты, применяемые при<br>алкогольной зависимости       | налтрексон  | капсулы;<br>порошок для<br>приготовления суспензии<br>для внутримышечного<br>введения<br>продолжительного<br>действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>оболочкой |
| N07C   | препараты для устранения<br>головокружения                  |   |  |
| N07CA  | препараты для устранения<br>головокружения                  | бетагистин  | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки   |
| N07X   | другие препараты для лечения<br>заболеваний нервной системы |   |  |
| N07XX  | прочие препараты для лечения<br>заболеваний нервной системы | инозин +<br>никотинамид +<br>рибофлавин +<br>янтарная кислота | раствор для внутривенного<br>введения;<br><br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой<br>оболочкой  |
|  |   | тетрабеназин  | таблетки   |
|  |   | этилметилгидро-<br>ксипиридина                                | капсулы;   |
|  |   | сукцинат  | раствор для внутривенного<br>и внутримышечного<br>введения;<br><br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой   |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2021 года <a href="#">распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2020 года N 3073-р.</a> - См. <a href="#">предыдущую редакцию</a> ) |   |   |  |
| P  | противопаразитарные препараты,<br>инсектициды и репелленты  |   |  |
| P01  | противопротозойные препараты                                |   |  |
| P01B   | противомалярийные препараты                                 |   |  |
| P01BA  | аминохинолины   | гидроксихлорохин  | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
| P01BC  | метанолхинолины   | мефлохин  | таблетки   |
| P02  | противогельминтные препараты                                |   |  |
| P02B   | препараты для лечения<br>трематодоза                        |   |  |
| P02BA  | производные хинолина и<br>родственные соединения            | празиквантел  | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |

|       |  |                              |  |
|-------|--|------------------------------|--|
| P02C  | препараты для лечения нематодоза   |                              |  |
| P02CA | производные бензимидазола  | мебендазол                   | таблетки   |
| P02CC | производные тетрагидропиримидина   | пирантел                     | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| P02CE | производные имидазотиазола   | левамизол                    | таблетки   |
| P03   | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и репелленты |                              |  |
| P03A  | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)                           |                              |  |
| P03AX | прочие препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)                    | бензилбензоат                | мазь для наружного применения;<br>эмульсия для наружного применения  |
| R     | дыхательная система  |                              |  |
| R01   | назальные препараты  |                              |  |
| R01A  | деконгестанты и другие препараты для местного применения                                     |                              |  |
| R01AA | адреномиметики   | ксилومتазолин                | гель назальный;<br>капли назальные;<br>капли назальные (для детей);<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный (для детей) |
| R02   | препараты для лечения заболеваний горла  |                              |  |
| R02A  | препараты для лечения заболеваний горла  |                              |  |
| R02AA | антисептические препараты  | йод + калия йодид + глицерол | раствор для местного применения;<br>спрей для местного применения  |
| R03   | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей                            |                              |  |
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения   |                              |  |
| R03AC | селективные бета 2-адреномиметики  | индакатерол                  | капсулы с порошком для ингаляций   |
|       |  | сальбутамол                  | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>порошок для ингаляций   |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   | дозированный;<br>раствор для ингаляций   |
|  |   | формотерол  | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>капсулы с порошком для<br>ингаляций;<br>порошок для ингаляций<br>дозированный   |
| (Позиция в редакции, введенной в действие <a href="#">распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 августа 2022 года N 2419-р.</a> - См. <a href="#">предыдущую редакцию</a> )                     |   |   |  |
| R03AK  | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств    | беклометазон +<br>формотерол                                  | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный   |
|  |   | будесонид +<br>формотерол                                     | капсул с порошком для<br>ингаляций набор;<br>порошок для ингаляций<br>дозированный;<br>капсулы с порошком для<br>ингаляций |
|  |   | вилантерол +<br>флутиказона фураат                            | порошок для ингаляций<br>дозированный  |
|  |   | салметерол +<br>флутиказон                                    | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>капсулы с порошком для<br>ингаляций;<br>порошок для ингаляций<br>дозированный   |
| (Позиция в редакции, введенной в действие <a href="#">распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 августа 2022 года N 2419-р.</a> - См. <a href="#">предыдущую редакцию</a> )                     |   |   |  |
| R03AL  | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами, включая тройные комбинации с кортикостероидами | аклидиния бромид +<br>формотерол                              | порошок для ингаляций<br>дозированный  |
|  |   | вилантерол +<br>умеклидиния бромид                            | порошок для ингаляций<br>дозированный  |
|  |   | вилантерол +<br>умеклидиния бромид<br>+ флутиказона<br>фураат | порошок для ингаляций<br>дозированный  |
|  |   | гликопиррония<br>бромид +<br>индакатерол                      | капсулы с порошком для<br>ингаляций  |
|  |   | ипратропия бромид +<br>фенотерол                              | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br><br>раствор для ингаляций   |
|  |   | олодатерол +<br>тиотропия бромид                              | раствор для ингаляций<br>дозированный  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2021 года <a href="#">распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2020 года N 3073-р.</a> - См. <a href="#">предыдущую редакцию</a> ) |   |   |  |
| R03B   | другие средства для лечения обструктивных заболеваний   |   |  |

|       |   |              |   |
|-------|---|--------------|---|
|       | дыхательных путей для ингаляционного введения |              |   |
| R03BA | глюкокортикоиды                               | беклометазон | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный,<br>активируемый вдохом;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций      |
|       |   | будесонид    | капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций дозированная |

(Позиция в редакции, введенной в действие [распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 августа 2022 года N 2419-р.](#) - См. [предыдущую редакцию](#))

|       |                              |                      |   |
|-------|------------------------------|----------------------|---|
| R03BB | антихолинергические средства | аклидиния бромид     | порошок для ингаляций дозированный                                |
|       |                              | гликопиррония бромид | капсулы с порошком для ингаляций                                  |
|       |                              | ипратропия бромид    | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br><br>раствор для ингаляций |
|       |                              | тиотропия бромид     | капсулы с порошком для ингаляций;<br><br>раствор для ингаляций    |

(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2021 года [распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2020 года N 3073-р.](#) - См. [предыдущую редакцию](#))

|       |   |                        |  |
|-------|---|------------------------|--|
| R03BC | противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов | кромоглициевая кислота | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли глазные;<br>капсулы;<br>спрей назальный дозированный |
|-------|---|------------------------|--|

(Позиция в редакции, введенной в действие [распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 августа 2022 года N 2419-р.](#) - См. [предыдущую редакцию](#))

|       |   |              |  |
|-------|---|--------------|--|
| R03D  | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |              |  |
| R03DA | ксантины  | аминофиллин  | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки |
| R03DX | прочие средства системного действия для лечения   | бенрализумаб | раствор для подкожного введения  |

|  |   |               |  |
|--|---|---------------|--|
|  | обструктивных заболеваний дыхательных путей                             |               |  |
|  |   | меполизумаб   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
|  |   | омализумаб    | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br><br>раствор для подкожного введения  |
|  |   | реслизумаб    | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2021 года <a href="#">распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2020 года N 3073-р.</a> - См. <a href="#">предыдущую редакцию</a> ) |   |               |  |
| R05  | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний |               |  |
| R05C   | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |               |  |
| R05CB  | муколитические препараты  | амброксол     | капсулы пролонгированного действия;<br>пастилки;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и ингаляций;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
|  |   | ацетилцистеин | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>гранулы для приготовления сиропа;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного введения и ингаляций;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки шипучие;<br>таблетки диспергируемые |
|  |   | дорназа альфа | раствор для ингаляций  |

VII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются пациенты после трансплантации органов и (или) тканей

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
| L       | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы        |                         |
| L04     | иммунодепрессанты                                     |                         |
| L04A    | иммунодепрессанты                                     |                         |
| L04AA   | селективные иммунодепрессанты                         | микофенолата мофетил    |
|         |   | микофеноловая кислота   |
|         |   | эверолимус              |
| L04AD   | ингибиторы кальциневрина                              | такролимус              |
|         |   | циклоспорин             |

VIII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные гемолитико-уремическим синдромом

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
| L04     | иммунодепрессанты                                     |                         |
| L04A    | иммунодепрессанты                                     |                         |
| L04AA   | селективные иммунодепрессанты                         | экулизумаб              |

IX. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные юношеским артритом с системным началом

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
| L04     | иммунодепрессанты                                     |                         |
| L04A    | иммунодепрессанты                                     |                         |
| L04AB   | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа)  | адалимумаб              |
|         |   | этанерцепт              |
| L04AC   | ингибиторы интерлейкина                               | канакинумаб             |
|         |   | тоцилизумаб             |

X. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные мукополисахаридозом I типа

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
| A16     | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |
| A16A    | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |
| A16AB   | ферментные препараты   | ларонидаза              |

XI. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные мукополисахаридозом II типа

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты           |
|---------|--|-----------------------------------|
| A16     | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                                   |
| A16A    | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                                   |
| A16AB   | ферментные препараты   | идурсульфаза<br>идурсульфаза бета |

XII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные мукополисахаридозом VI типа

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
| A16     | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |
| A16A    | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |
| A16AB   | ферментные препараты   | галсульфаза             |

XIII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные апластической анемией неуточненной

(Раздел дополнительно включен [распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2020 года N 1142-р](#))

| Код АТХ | Анатомно-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
| L       | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы         |                         |
| L04     | иммунодепрессанты                                      |                         |
| L04A    | иммунодепрессанты                                      |                         |
| L04AD   | ингибиторы кальциневрина                               | циклоспорин             |

XIV. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра)

(Раздел дополнительно включен [распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2020 года N 1142-р](#))

| Код АТХ | Анатомно-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты        |
|---------|--|--------------------------------|
| B       | кровь и система кроветворения                          |                                |
| B02     | гемостатические средства                               |                                |
| B02B    | витамин К и другие гемостатики                         |                                |
| B02BD   | факторы свертывания крови                              | эптаког альфа (активированный) |

**Минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания  
медицинской помощи**

(с изменениями на 24 декабря 2022 года)

I. Для аптек (готовых лекарственных форм, производственных, производственных с правом изготовления асептических лекарственных препаратов)

| Код АТХ   | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы                    |
|---|---|---------------------------|--|
| A   | пищеварительный тракт и обмен веществ   |                           |  |
| A02   | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности   |                           |  |
| A02B  | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни        |                           |  |
| A02BA   | блокаторы H <sub>2</sub> -гистаминовых рецепторов   | фамотидин                 | таблетки                               |
| (Позиция в редакции, введенной в действие <a href="#">распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 августа 2022 года N 2419-р</a> . - См. <a href="#">предыдущую редакцию</a> ) |   |                           |  |
| A02BC   | ингибиторы протонного насоса  | омепразол                 | капсулы или таблетки                   |
| A02BX   | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A03   | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03AD   | папаверин и его производные   | дротаверин                | таблетки                               |
| A06   | слабительные средства   |                           |  |
| A06A  | слабительные средства   |                           |  |
| A06AB   | контактные слабительные средства  | бисакодил                 | суппозитории ректальные; таблетки      |
|   |   | сеннозиды А и В           | таблетки                               |
| A07   | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты   |                           |  |
| A07D  | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта  |                           |  |



|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| A07DA   | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                        | лоперамид   | капсулы или таблетки                     |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы   |   |  |
| A07FA   | противодиарейные микроорганизмы   | бифидобактерии бифидум или пробиотик из бифидобактерии бифидум однокомпонентный сорбированный | капсулы или порошок для приема внутрь    |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 28 февраля 2023 года <a href="#">распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2022 года N 4173-р.</a> - См. <a href="#">предыдущую редакцию</a> ) |   |   |  |
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты             |   |  |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты             |   |  |
| A09AA   | ферментные препараты  | панкреатин  | капсулы или таблетки                     |
| A11   | витамины  |   |  |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами       |   |  |
| A11GA   | аскорбиновая кислота (витамин С)  | аскорбиновая кислота  | драже или таблетки                       |
| C   | сердечно-сосудистая система   |   |  |
| C01   | препараты для лечения заболеваний сердца  |   |  |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца                                   |   |  |
| C01DA   | органические нитраты  | изосорбида динитрат   | таблетки                                 |
|   |   | изосорбида моонитрат  | капсулы или таблетки                     |
|   |   | нитроглицерин   | спрей подъязычный дозированный; таблетки |
| C03   | диуретики   |   |  |
| C03A  | тиазидные диуретики   |   |  |
| C03AA   | тиазиды   | гидрохлоротиазид  | таблетки                                 |
| C03C  | "петлевые" диуретики  |   |  |
| C03CA   | сульфонамиды  | фуросемид   | таблетки                                 |
| C03D  | калийсберегающие диуретики  |   |  |
| C03DA   | антагонисты альдостерона  | спиронолактон   | капсулы или таблетки                     |
| C07   | бета-адреноблокаторы  |   |  |
| C07A  | бета-адреноблокаторы  |   |  |
| C07AB   | селективные бета-адреноблокаторы  | атенолол  | таблетки                                 |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов  |   |  |
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |   |  |
| C08CA   | производные дигидропиридина   | амлодипин   | таблетки                                 |

|       |  |               |   |
|-------|--|---------------|---|
|       |  | нифедипин     | таблетки  |
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце                          |               |   |
| C08DA | производные фенилалкиламина  | верапамил     | таблетки  |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему   |               |   |
| C09A  | ингибиторы АПФ   |               |   |
| C09AA | ингибиторы АПФ   | каптоприл     | таблетки  |
|       |  | эналаприл     | таблетки  |
| C09C  | антагонисты рецепторов ангиотензина II   |               |   |
| C09CA | антагонисты рецепторов ангиотензина II   | лозартан      | таблетки, покрытые оболочкой  |
| C10   | гиполипидемические средства  |               |   |
| C10A  | гиполипидемические средства  |               |   |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы   | аторвастатин  | капсулы, или таблетки, покрытые оболочкой, или таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| G     | мочеполовая система и половые гормоны  |               |   |
| G01   | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |               |   |
| G01A  | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |               |   |
| G01AF | производные имидазола  | клотримазол   | гель вагинальный, или таблетки вагинальные, или суппозитории вагинальные              |
| H     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов                 |               |   |
| H02   | кортикостероиды системного действия  |               |   |
| H02A  | кортикостероиды системного действия  |               |   |
| H02AB | глюкокортикоиды  | гидрокортизон | крем для наружного применения или мазь для наружного применения                       |
|       |  | дексаметазон  | таблетки  |
| J     | противомикробные препараты системного действия   |               |   |
| J01   | антибактериальные препараты системного действия  |               |   |
| J01A  | тетрациклины   |               |   |
| J01AA | тетрациклины   | доксциклин    | капсулы или таблетки  |
| J01B  | амфениколы   |               |   |
| J01BA | амфениколы   | хлорамфеникол | таблетки  |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| J01C  | бета-лактамы<br>антибактериальные препараты:<br>пенициллины                            |   |  |
| J01CA | пенициллины широкого спектра<br>действия   | амоксциллин                                   | капсулы или таблетки;<br>порошок для<br>приготовления суспензии<br>для приема внутрь |
| J01E  | сульфаниламиды и триметоприм   |   |  |
| J01EE | комбинированные препараты<br>сульфаниламидов и<br>триметоприма, включая<br>производные | ко-тримоксазол                                | суспензия для приема<br>внутри;<br>таблетки  |
| J01M  | антибактериальные препараты,<br>производные хинолона                                   |   |  |
| J01MA | фторхинолоны   | ципрофлоксацин                                | капли глазные<br>или капли глазные и<br>ушные;<br>капли ушные;<br>таблетки           |
| J02   | противогрибковые препараты<br>системного действия                                      |   |  |
| J02A  | противогрибковые препараты<br>системного действия                                      |   |  |
| J02AC | производные триазола   | флуконазол                                    | капсулы  |
| J05   | противовирусные препараты<br>системного действия                                       |   |  |
| J05A  | противовирусные препараты<br>прямого действия  |   |  |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме<br>ингибиторов обратной<br>транскриптазы                | ацикловир                                     | крем для наружного<br>применения или мазь для<br>наружного применения;<br>таблетки   |
| J05AH | ингибиторы нейраминидазы   | осельтамивир                                  | капсулы  |
| J05AX | прочие противовирусные<br>препараты  | имидазолилэтанамид<br>пентандиовой<br>кислоты | капсулы  |
|       |  | кагоцел                                       | таблетки   |
|       |  | умифеновир                                    | капсулы или таблетки   |
| M     | костно-мышечная система  |   |  |
| M01   | противовоспалительные и<br>противоревматические препараты                              |   |  |
| M01A  | нестероидные<br>противовоспалительные и<br>противоревматические препараты              |   |  |
| M01AB | производные уксусной кислоты и<br>родственные соединения                               | диклофенак                                    | капли глазные;<br>таблетки   |
| M01AE | производные пропионовой<br>кислоты   | ибупрофен                                     | капсулы или таблетки;<br>суспензия для приема<br>внутри                              |
| N     | нервная система  |   |  |
| N02   | анальгетики  |   |  |
| N02B  | другие анальгетики и<br>антипиретики   |   |  |
| N02BA | салициловая кислота и ее<br>производные  | ацетилсалици-<br>ловая кислота                | таблетки   |

|       |         |             |   |
|-------|---------|-------------|---|
| N02BE | анилиды | парацетамол | раствор для приема внутрь, или суспензия для приема внутрь, или раствор для приема внутрь (для детей), или суспензия для приема внутрь (для детей); суппозитории ректальные; таблетки |
|-------|---------|-------------|---|

(Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 августа 2022 года N 2419-р. - См. [предыдущую редакцию](#))

|       |   |               |   |
|-------|---|---------------|---|
| R     | дыхательная система   |               |   |
| R03   | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей                                   |               |   |
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения  |               |   |
| R03AC | селективные бета 2-адреномиметики   | сальбутамол   | аэрозоль для ингаляций дозированный или раствор для ингаляций   |
| R03B  | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения |               |   |
| R03BA | глюкокортикоиды   | беклометазон  | аэрозоль для ингаляций дозированный   |
| R03D  | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей         |               |   |
| R03DA | ксантины  | аминофиллин   | таблетки  |
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний                             |               |   |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами                             |               |   |
| R05CB | муколитические препараты  | ацетилцистеин | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь или порошок для приготовления раствора для приема внутрь |
| R06   | антигистаминные средства системного действия  |               |   |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия  |               |   |
| R06AC | замещенные этилендиамины  | хлоропирамин  | таблетки  |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия   | лоратадин     | сироп; таблетки   |
| S     | органы чувств   |               |   |
| S01   | офтальмологические препараты  |               |   |
| S01A  | противомикробные препараты  |               |   |
| S01AA | антибиотики   | тетрациклин   | мазь глазная  |
| S01E  | противолаукомные препараты и миотические средства   |               |   |

Позиция исключена с 1 января 2021 года - [распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2020 года N 3073-р.](#) - См. [предыдущую редакцию.](#)

|       |                      |         |               |
|-------|----------------------|---------|---------------|
| S01ED | бета-адреноблокаторы | тимолол | капли глазные |
|-------|----------------------|---------|---------------|

II. Для аптечных пунктов, аптечных киосков и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы                    |
|---------|---|---|--|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ   |   |  |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности   |   |  |
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни        |   |  |
| A02BX   | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A03     | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |   |  |
| A03A    | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |   |  |
| A03AD   | папаверин и его производные   | дротаверин  | таблетки                               |
| A06     | слабительные средства   |   |  |
| A06A    | слабительные средства   |   |  |
| A06AB   | контактные слабительные средства  | бисакодил   | суппозитории ректальные; таблетки      |
|         |   | сеннозиды А и В   | таблетки                               |
| A07     | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты   |   |  |
| A07D    | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта  |   |  |
| A07DA   | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта  | лоперамид   | капсулы или таблетки                   |
| A07F    | противодиарейные микроорганизмы   |   |  |
| A07FA   | противодиарейные микроорганизмы   | бифидобактерии бифидум или пробиотик из бифидобактерий бифидум однокомпонентный сорбированный | капсулы или порошок для приема внутрь  |

(Позиция в редакции, введенной в действие с 28 февраля 2023 года [распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2022 года N 4173-р.](#) - См. [предыдущую редакцию](#))

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты                            |   |  |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты                            |   |  |
| A09AA | ферментные препараты   | панкреатин                              | капсулы или таблетки   |
| A11   | витамины   |   |  |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами                      |   |  |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С)   | аскорбиновая кислота                    | драже или таблетки   |
| C     | сердечно-сосудистая система  |   |  |
| C01   | препараты для лечения заболеваний сердца   |   |  |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца  |   |  |
| C01DA | органические нитраты   | нитроглицерин                           | спрей подъязычный дозированный   |
| G     | мочеполовая система и половые гормоны  |   |  |
| G01   | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |   |  |
| G01A  | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |   |  |
| G01AF | производные имидазола  | клотримазол                             | гель вагинальный, или таблетки вагинальные, или суппозитории вагинальные |
| H     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов                 |   |  |
| H02   | кортикостероиды системного действия  |   |  |
| H02A  | кортикостероиды системного действия  |   |  |
| H02AB | глюкокортикоиды  | гидрокортизон                           | крем для наружного применения или мазь для наружного применения          |
| J     | противомикробные препараты системного действия   |   |  |
| J05   | противовирусные препараты системного действия  |   |  |
| J05A  | противовирусные препараты прямого действия   |   |  |
| J05AX | прочие противовирусные препараты   | имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты | капсулы  |
|       |  | кагоцел                                 | таблетки   |
|       |  | умифеновир                              | капсулы или таблетки   |
| M     | костно-мышечная система  |   |  |

|   |   |                           |   |
|---|---|---------------------------|---|
| M01   | противовоспалительные и противоревматические препараты                  |                           |   |
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты     |                           |   |
| M01AB   | производные уксусной кислоты и родственные соединения                   | диклофенак                | капли глазные; таблетки   |
| M01AE   | производные пропионовой кислоты   | ибупрофен                 | капсулы или таблетки; суспензия для приема внутрь   |
| N   | нервная система   |                           |   |
| N02   | анальгетики   |                           |   |
| N02B  | другие анальгетики и антипиретики                                       |                           |   |
| N02BA   | салициловая кислота и ее производные                                    | ацетилсалициловая кислота | таблетки  |
| N02BE   | анилиды   | парацетамол               | раствор для приема внутрь, или суспензия для приема внутрь, или раствор для приема внутрь (для детей), или суспензия для приема внутрь (для детей); суппозитории ректальные; таблетки |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 28 февраля 2023 года <a href="#">распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2022 года N 4173-р.</a> - См. <a href="#">предыдущую редакцию</a> ) |   |                           |   |
| R   | дыхательная система   |                           |   |
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний |                           |   |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |                           |   |
| R05CB   | муколитические препараты  | ацетилцистеин             | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь или порошок для приготовления раствора для приема внутрь   |
| R06   | антигистаминные средства системного действия                            |                           |   |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия                            |                           |   |
| R06AX   | другие антигистаминные средства системного действия                     | лоратадин                 | сироп для приема внутрь; таблетки   |
| S   | органы чувств   |                           |   |
| S01   | офтальмологические препараты  |                           |   |
| S01A  | противомикробные препараты  |                           |   |
| S01AA   | антибиотики   | тетрациклин               | мазь глазная  |