

Наименование медицинской организации	Код формы по ОКУД _____ Код организации по ОКПО _____
	Медицинская документация      Учетная форма № 131/у
Адрес	Утверждена приказом Минздрава России от 10 ноября 2020 года №1207н

**Карта учета  
профилактического медицинского осмотра (диспансеризации)**  
(нужное подчеркнуть)

- Дата начала профилактического медицинского осмотра (диспансеризации) " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.
- Фамилия, имя, отчество (при наличии): \_\_\_\_\_
- Пол: мужской - 1; женский - 2.
- Дата рождения: " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., полных лет в отчетном году \_\_\_\_
- Местность: городская - 1, сельская - 2
- Адрес регистрации по месту жительства или месту пребывания: субъект Российской Федерации \_\_\_\_\_ район \_\_\_\_\_ город \_\_\_\_\_ населенный пункт \_\_\_\_\_ улица \_\_\_\_\_, дом \_\_\_\_\_, корпус \_\_\_\_\_, кв. \_\_\_\_\_
- Код категории льготы: \_\_\_\_\_
- Принадлежность к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации: да - 1; нет - 2
- Занятость: 1 - работает; 2 - не работает; 3 - обучающийся в образовательной организации по очной форме
- Профилактический медицинский осмотр (первый этап диспансеризации) проводится мобильной медицинской бригадой: да - 1; нет - 2
- Результаты исследований и иных медицинских вмешательств, выполненных при проведении профилактического медицинского осмотра (первого этапа диспансеризации):

рост __ см      масса тела __ кг	индекс массы тела __ кг/м <sup>2</sup>	
артериальное давление на периферических артериях _____ мм рт. ст.	прием гипотензивных лекарственных препаратов: да            нет	внутриглазное давление _____ мм рт. ст.
уровень общего холестерина в крови _____ ммоль/л	прием гипогликемических лекарственных препаратов: да            нет	уровень глюкозы в крови натощак _____ ммоль/л
прием гиполипидемических лекарственных препаратов: да            нет	относительный сердечно-сосудистый риск (от 18 лет до 39 лет) ____% абсолютный сердечно-сосудистый риск (от 40 лет до 64 лет включительно) ____%	

- Сведения о проведенных приемах (осмотрах, консультациях), исследованиях и иных медицинских вмешательствах при профилактическом медицинском осмотре (на первом этапе диспансеризации)

Прием (осмотр, консультация), исследование и иное медицинское вмешательство, входящее в объем профилактического медицинского осмотра/первого этапа диспансеризации	N строки	Отметка о проведении (дата/(-))	Примечание		Выявлено патологическое состояние (+/-)
			Отказ от проведения (+/-)	Проведено ранее (дата)	
1	2	3	4	5	6
Опрос (анкетирование), 1 раз в год	01			х	

Расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, 1 раз в год	02				
Измерение артериального давления на периферических артериях, 1 раз в год	03				
Определение уровня общего холестерина в крови, 1 раз в год	04				
Определение уровня глюкозы в крови натощак, 1 раз в год	05				
Определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от 18 до 39 лет включительно, 1 раз в год	06				
Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от 40 до 64 лет включительно, 1 раз в год	07				
Флюорография легких или рентгенография легких, 1 раз в 2 года	08				
Электрокардиография в покое (при первом прохождении профилактического медицинского осмотра, далее в возрасте 35 лет и старше), 1 раз в год	09				
Измерение внутриглазного давления (при первом прохождении профилактического медицинского осмотра, далее в возрасте 40 лет и старше), 1 раз в год	10				
Осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом женщин в возрасте от 18 лет и старше, 1 раз в год	11				
Взятие с использованием щетки цитологической цервикальной мазка (соскоба) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование, цитологическое исследование мазка с шейки матки в возрасте от 18 до 64 лет, 1 раз в 3 года	12				
Маммография обеих молочных желез в двух проекциях у женщин в возрасте от 40 до 75 лет включительно, 1 раз в 2 года	13				
Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом	а) в возрасте от 40 до 64 лет включительно, 1 раз в 2 года	14.1			
	б) в возрасте от 65 до 75 лет включительно, 1 раз в год	14.2			
Определение простат-специфического антигена в крови у мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет	15				
Эзофагогастродуоденоскопия в возрасте 45 лет однократно	16				

Общий анализ крови в возрасте 40 лет и старше, 1 раз в год		17				
Краткое индивидуальное профилактическое консультирование в возрасте 18 лет и старше		18				
Прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта, врачом-терапевтом или врачом по медицинской профилактике отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья граждан в возрасте 18 лет и старше, 1 раз в год		19			x	
Прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этапа диспансеризации	а) граждан в возрасте от 18 лет до 39 лет 1 раз в 3 года	20.1			x	
	б) граждан в возрасте 40 лет и старше 1 раз в год	20.2			x	
Осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, граждан в возрасте 18 лет и старше, 1 раз в год		21			x	

13. Направлен на второй этап диспансеризации: да - 1, нет - 2

14. Сведения о проведенных приемах (осмотрах, консультациях), исследованиях и иных медицинских вмешательствах на втором этапе диспансеризации

Прием (осмотр, консультация), исследование и иное медицинское вмешательство, входящее в объем второго этапа диспансеризации	№ строки	Выявлено медицинское показание в рамках первого этапа диспансеризации (+/-)	Дата проведения	Отказ (+/-)	Проведено ранее (дата)	Выявлено патологическое состояние (+/-)
1	2	3	4	5	6	7
Осмотр (консультация) врачом-неврологом	01					
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий	02					
Осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом-урологом	03					
Осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом-колопроктологом, включая проведение ректороманоскопии	04					
Колоноскопия	05					
Эзофагогастродуоденоскопия	06					

Рентгенография легких	07					
Компьютерная томография легких	08					
Спирометрия	09					
Осмотр (консультация) врачом-акушером-гинекологом	10					
Осмотр (консультация) врачом-оториноларингологом	11					
Осмотр (консультация) врачом-офтальмологом	12					
Индивидуальное или групповое (школа для пациентов) углубленное профилактическое консультирование для граждан:	13					
с выявленной ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза или болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением	13.1					
с выявленным по результатам анкетирования риском пагубного потребления алкоголя и (или) потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача	13.2					
в возрасте 65 лет и старше в целях коррекции выявленных факторов риска и (или) профилактики старческой астении	13.3					
при выявлении высокого относительного, высокого и очень высокого абсолютного сердечно-сосудистого риска, и (или) ожирения, и (или) гиперхолестеринемии с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, а также установленном по результатам анкетирования курении более 20 сигарет в день, риске пагубного потребления алкоголя и (или) риске немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ	13.4					
Прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам второго этапа диспансеризации	14		x			x
Направление на осмотр (консультацию) врачом-онкологом при подозрении на онкологические	15		x			x

заболевания.						
--------------	--	--	--	--	--	--

15. Дата окончания профилактического медицинского осмотра \_\_\_\_\_

Дата окончания первого этапа диспансеризации \_\_\_\_\_

Дата окончания второго этапа диспансеризации \_\_\_\_\_

16. Профилактический медицинский осмотр (диспансеризация) проведен(а): в полном объеме - 1, в неполном объеме - 2

17. Выявленные при проведении профилактического медицинского осмотра (диспансеризации) факторы риска и другие патологические состояния и заболевания, повышающие вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний

Наименование фактора риска, другого патологического состояния и заболевания	N строки	Код МКБ-10 <1>	Выявлен фактор риска, другое патологическое состояние и заболевание (+/-)
1	2	3	4
Гиперхолестеринемия	01	E78	
Гипергликемия	02	R73.9	
Курение табака	03	Z72.0	
Нерациональное питание	04	Z72.4	
Избыточная масса тела	05	R63.5	
Ожирение	06	E66	
Низкая физическая активность	07	Z72.3	
Риск пагубного потребления алкоголя	08	Z72.1	
Риск потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача	09	Z72.2	
Отягощенная наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям	инфаркт миокарда	10	Z82.4
	мозговой инсульт	11	Z82.3
Отягощенная наследственность по злокачественным новообразованиям	колоректальной области	12	Z80.0
	других локализаций	13	Z80.9
Отягощенная наследственность по хроническим болезням нижних дыхательных путей	14	Z82.5	
Отягощенная наследственность по сахарному диабету	15	Z83.3	
Высокий (5% - 10%) или очень высокий (10% и более) абсолютный сердечно-сосудистый риск	16	-	
Высокий (более 1 ед.) относительный сердечно-сосудистый риск	17	-	
Старческая астения	18	R54	

17.1. Все факторы риска, указанные в [строках 03, 04, 07, 08, 09](#) настоящей таблицы: отсутствуют - 1, присутствуют - 2

18. Заболевания, выявленные при проведении профилактического медицинского осмотра (диспансеризации), установление диспансерного наблюдения

Наименование классов и отдельных заболеваний	N строки	Код МКБ-10	Отметка о наличии заболевания (+/-)	Отметка об установлении диспансерного наблюдения (+/-)	Отметка о впервые выявленном заболевании (+/-)	Отметка о впервые установленном диспансерном наблюдении (+/-)
1	2	3	4	5	6	7
Туберкулез органов дыхания	01	A15 - A16				
Злокачественные новообразования	02	C00 - C97				
Из них губы, полости рта и глотки	2.1	C00 - C14				
из них в 1 - 2 стадии	2.2					
пищевода	2.3	C15				
из них в 1 - 2 стадии	2.4					
желудка	2.5	C16				
из них в 1 - 2 стадии	2.6					
тонкого кишечника	2.7	C17				
из них в 1 - 2 стадии	2.8					
ободочной кишки	2.9	C18				
из них в 1 - 2 стадии	2.10					
ректосигмоидного соединения, прямой кишки, заднего прохода (ануса) и анального канала	2.11	C19 - C21				
из них в 1 - 2 стадии	2.12					
трахеи, бронхов, легкого	2.13	C33, C34				
из них в 1 - 2 стадии	2.14					
кожи	2.15	C43 - C44				
из них в 1 - 2 стадии	2.16					
молочной железы	2.17	C50				
из них в 0 - 1 стадии	2.18					
2 стадии	2.19					
шейки матки	2.20	C53				
из них в 0 - 1 стадии	2.21					
2 стадии	2.22					
предстательной железы	2.23	C61				
из них в 1 - 2 стадии	2.24					

Сахарный диабет	03	E10 - E14				
из него: инсулиннезависимый сахарный диабет	3.1	E11				
Преходящие церебральные ишемические приступы (атаки) и родственные синдромы	04	G45				
Старческая катаракта и другие катаракты	05	H25, H26				
Глаукома	06	H40				
Слепота и пониженное зрение	07	H54				
Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха	08	H90				
Болезни системы кровообращения	09	I00 - I99				
из них: болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением	9.1	I10 - I13				
ишемические болезни сердца	9.2	I20 - I25				
цереброваскулярные болезни	9.3	I60 - I69				
из них: закупорка и стеноз прецеребральных и (или) церебральных артерий, не приводящие к инфаркту мозга	9.4	I65, I66				
Болезни органов дыхания	10	J00 - J99				
Бронхит, не уточненный как острый и хронический, простой и слизистогнойный хронический бронхит, хронический бронхит неуточненный, эмфизема	10.1	J40 - J43				
Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, астма, астматический статус, бронхоэктатическая болезнь	10.2	J44 - J47				
Болезни органов пищеварения	11	K00 - K93				
язва желудка, язва двенадцатиперстной кишки	11.1	K25, K26				
гастрит и дуоденит	12	K29				
Прочие	13					

19. Диспансерное наблюдение установлено:

19.1. врачом (фельдшером) отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья: да - 1; нет - 2.  
Если "да", N строки таблицы пункта 18 \_\_\_\_\_

19.2. врачом-терапевтом: да - 1; нет - 2. Если "да", N строки таблицы пункта 18 \_\_\_\_\_

19.3. врачом-специалистом: да - 1; нет - 2. Если "да", N строки таблицы пункта 18 \_\_\_\_\_

19.4. фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта: да - 1; нет - 2. Если "да", N строки таблицы пункта 18 \_\_\_\_\_

20. Группа здоровья: I группа - 1, II группа - 2, IIIa группа - 3, IIIб группа - 4

21. Уровень артериального давления ниже 140/90 мм рт. ст. на фоне приема гипотензивных лекарственных препаратов при наличии болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением (коды I10 - I15 по МКБ-10): да - 1; нет - 2

22. Направлен при наличии медицинских показаний на дополнительное обследование, не входящее в объем диспансеризации, в том числе направлен на осмотр (консультацию) врачом-онкологом при подозрении на онкологическое заболевание: да - 1; нет - 2

Если "да", дата направления "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

23. Направлен для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи: да - 1; нет - 2

Если "да", дата направления "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

24. Направлен на санаторно-курортное лечение: да - 1; нет - 2

---

Ф.И.О. и подпись врача (фельдшера) отделения (кабинета) медицинской профилактики (центра здоровья), а в случае отсутствия в медицинской организации отделения (кабинета) медицинской профилактики - фельдшера, врача-терапевта, являющегося ответственным за организацию и проведение профилактического медицинского осмотра (диспансеризации) на участке <2>