

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ



**РЕКОМЕНДОВАННАЯ
ВЗРОСЛЫМ С 18 ЛЕТ
ВАКЦИНАЦИЯ**



Вакцины, которые входят в национальный календарь

Дифтерия, столбняк, коклюш

После 14 лет вакцинацию проводят один раз в 10 лет.

Корь

Взрослые от 35 до 55 лет, которые никогда не болели и не прививались, делают прививку дважды с перерывом минимум 3 месяца. Если первую прививку сделали в детстве, вторую можно сделать в любое время.

Группы риска: медработники, учителя, вахтовики, таможенники, пожилые люди, беременные женщины.



Гепатит В

Непривитые взрослые вакцинируются 3 раза по схеме 0-1-6: вторая доза вводится через 1 месяц после первой, третья доза – через 6 месяцев после второй. Затем прививаются каждые 10 лет в любое время.

Прививку советуют делать работникам медучреждений, а также больным сахарным диабетом и беременным.

Краснуха

Обычно прививку делают в детстве дважды: в 12–15 месяцев и в 6 лет.

Дети старше 6 лет и взрослые, которые ни разу не вакцинировались, делают прививку дважды с перерывом в 3–6 месяцев.

Пневмококковая инфекция

Прививаются взрослые старше 60 лет по индивидуальной схеме.



Вакцинируются по эпидемическим показаниям

Менингококковая инфекция

Однократная вакцинация обязательна для призывников перед началом службы в армии и для студентов младших курсов перед заселением в общежитие.

Ветряная оспа

Пациенты, которые не болели ветрянкой и не прививались в детстве, прививаются дважды с интервалом 3–6 месяцев. Повторная вакцинация не нужна.



От сибирской язвы и бруцеллёза

Животноводы, ветеринары,
сельскохозяйственные работники.

От брюшного тифа

Работники, обслуживающие
канализационные сети, сооружения
и оборудование.

От опоясывающего лишая (опоясывающего герпеса)

Взрослые старше 50 лет, пациенты
с 18 лет при нарушениях работы иммунной
системы.

Клещевой энцефалит

Люди, которые живут на эндемичных
территориях, где вирус часто встречается.
Вакцина вводится 3 раза, затем нужна
ревакцинация каждые 3 года.

* В карточке представлены не все сведения из календаря
Минздрава. С рекомендациями по вакцинации
от шигеллёзов, туляремии, лептоспироза можно
ознакомиться в Национальном календаре
профилактических прививок.